



ADELBODEN
ORIGINAL FUSSBODEN
ALTHOLZ

PROFILBRETT

Verlegfertige Bretter aus originalen, alten Fußbodenbrettern, gebürstet.

ART. NR.	10137
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	2,0 - 5,0 m
BREITE	14 - 30 cm
STÄRKE	25 mm
PROFIL	Längsseitig Nut und Feder
FEUCHTIGKEIT	Kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	12 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden
NORM:	CE EN 14915

DESIGNPLATTE (3-SCHICHTIG)

3-Schicht Platte mit originalen Oberflächen alter Fußbodenbretter, gebürstet.

ART. NR.	10139
HOLZART	Fichte/ Tanne/ Kiefer
QUALITÄT	SI/NSI (A/C)
LÄNGE:	2,0 - 4,0 m
BREITE	122 cm
STÄRKE	20 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	10 kg/m ²
DECKLAGE	6,8 mm
MITTELLAGE	6,8 mm, FI natur
RÜCKLAGE	6,8 mm, FI natur
DECKLAGENBREITE	fallend bis 20 cm
EMISSIONSKLASSE	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG:	Melamin - Harnstoff*
VERWENDUNG	innen, CE Typ 4
NORM	EN 13354

OPTIONAL:

- Rückseite wie Vorderseite / Qualität A/A
- Rückseite Altholz gedämpft / Qualität A/B
- 20 - 42 mm Stärke

*Bis Ende 2022 können auch Produkte mit D4 Verleimung in Produktion / lagernd sein.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer für Produktdetails, bzw. falls Sie spezielle Produkthanforderungen haben.

DIELE (3-SCHICHTIG)

3-Schicht Landhausdiele, mit originalen Oberflächen alter Fußbodenbretter, gebürstet.

ART. NR.	10143
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	2,0 - 5,0 m
BREITE	14 - 30 cm
STÄRKE	18mm
PROFIL	Längseitig Nut/Feder, Stirnseitig Nut/Nut inkl. Feder
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	10 kg/m ²
DECKLAGE	6,8 mm
MITTELLAGE	6,8 mm, Fl natur
RÜCKLAGE	6,8 mm, Fl natur
EMISSIONSKLASSE	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff*
VERWENDUNG	innen, CE Typ 4
NORM	EN 13354

BRETTER

Original alte Fußbodenbretter, gebürstet, mit Detektor entnagelt.

ART. NR.	10133
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	2,0 - 5,0 m
BREITE	15 - 35 cm
STÄRKE	25 - 40 mm/ fallende Stärken pro Paket
FEUCHTIGKEIT	Kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	500 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, Paketweise gebunden

MASSIV DIELEN

Verlegfertige, massive Landhausdiele aus originalen, alten Fußbodenbrettern, gebürstet.

ART. NR.	10137
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	2,0 - 5,0 m
BREITE	14 - 30 cm
STÄRKE	25 mm
PROFIL	Längsseitig Nut/Feder
FEUCHTIGKEIT	kd 12% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	12 kg/m ²
NORM	CE EN 14915

TÜRBLATT ROHLING

3-Schicht Türblatt Rohling (horizontale Holzrichtung), mit originalen Oberflächen alter Fußbodenbretter, gebürstet.

ART. NR.	10140
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
QUALITÄT	SI/SI (A/A)
LÄNGE	1,9 - 3,0 m
BREITE	65 - 125 cm
STÄRKE	42 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	16 kg/m ²
DECKLAMELLE	6,5 mm
DECKLAGENBREITE	fallend bis 20 cm
AUFBAU	3-Schicht
FÜLLUNG	Fichte Natur 32mm
SICHT-EINLEIMER	längsseitig Altholz Mittelware gedämpft
EMISSIONSKLASSE	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff*
VERWENDUNG	innen, CE Typ 4

OPTIONAL:

- Profiliertes Türblatt mit Schlosskasten und Bänderbohrungen
- Zarge / Türstockelement
- Vertikale Holzrichtung
- Längsseitig Einleimer original Oberfläche



MAREINER

STAND FRÜHLING 2022

WWW.MAREINER.COM