



DAVOS

ALTE EICHE MITTELWARE
ALTHOLZ

PROFILBRETT

Verlegfertige Bretter aus Mittelware alter Eichenbalken und Blockwänden, geschliffen.

ART. NR.	10187
HOLZART	Eiche
LÄNGE	1,5 - 4,0 m
BREITE	140 - 200 mm
STÄRKE	24 mm
PROFIL	Längsseitig Nut und Feder
FEUCHTIGKEIT	Kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	19 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, Paketweise gebunden

OPTIONAL:

- Gebürstet
- Maschinengehackt, gebürstet (Stärke 24 mm)
- Bandsägeschnittoberfläche

DESIGNPLATTE (3-SCHICHTIG)

3-Schicht Platte mit Lamellen aus Mittelware alter Eichenbalken und Blockwänden, geschliffen.

ART. NR.	10188
HOLZART	Eiche
QUALITÄT	SI/NSI (A/B)
LÄNGE	2,0 - 4,0 m
BREITE	122 cm
STÄRKE	20 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	16 kg/m ²
VERLEIMUNG	D4
DECKLAGE	6,8 mm
MITTELLAGE	6,8 mm
RÜCKLAGE	6,8 mm
DECKLAGENBREITE	fallend bis 20 cm

OPTIONAL:

- Gebürstet
- Maschinengehackt, gebürstet
- Bandsägeschnittoberfläche
- 20 - 42 mm Stärke
- Rückseite wie Vorderseite / Qualität A/A

DIELE (3-SCHICHTIG)

3-Schicht Landhausdiele aus Mittelware alter Eichenbalken und Blockwänden, geschliffen.

ART. NR.	10191
HOLZART	Eiche
LÄNGE	1,5 - 4,0 m
BREITE	120 - 220mm
STÄRKE	18 mm
PROFIL	Längseitig Nut/Feder, Stirnseitig Nut/Nut inkl. Feder
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	16 kg/m ²
VERLEIMUNG	D4
DECKLAGE	4,4 mm
MITTELLAGE	6,8 mm, FI natur
RÜCKLAGE	6,8 mm, FI natur

OPTIONAL:

- Gebürstet
- Bandsägeschnitt Oberfläche und gebürstet
- Handgeschruppt und gebürstet
- 2-fach geölt / Hartöl
- 2-fach geölt / Spezial Öl mit Roh-Holz Effekt

BRETTER (SCHNITTWARE)

Bretter geschnitten aus Mittelware alter Eichenbalken.

ART. NR.	10184-02
HOLZART	Eiche
LÄNGE	1,0-3,5 m
BREITE	10-20 cm
STÄRKE	30/40/50/60/80 mm
FEUCHTIGKEIT	Kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	800 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden

OPTIONALE AUSFÜHRUNGEN:

- Besäumt
- Auf gleiche Stärke gehobelt
- Geschliffen
- Gebürstet
- Maschinengehackt, gebürstet
- Bandsägeschnitt

MASSIV DIELEN

Verlegfertige, massive Landhausdielen aus Mittelware alter Eichenbalken und Blockwänden, geschliffen.

ART. NR.	10187
HOLZART	Eiche
LÄNGE	1,5 - 4,0 m
BREITE	140 - 200 mm
STÄRKE	24 mm
PROFIL	Längsseitig Nut/Feder
FEUCHTIGKEIT	kd 12% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	16 kg/m ²
NORM	EN 14915

OPTIONAL:

- gebürstet
- Bandsägeschnitt Oberfläche
- 2-fach geölt / Hartöl
- 2-fach geölt / Spezial Öl mit Roh-Holz Effekt

MASSIVHOLZ TISCHPLATTE

Lamellen geschnitten aus Mittelware alter Eichenbalken und Blockwänden, geschliffen.

ART. NR.	10186
HOLZART	Eiche
LÄNGE	0,4 - 3,5 m
BREITE	40 - 130 cm
STÄRKE	25 - 72 mm
FEUCHTIGKEIT	kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	800 kg/m ²
KANTEN	gefast, geschliffen
EMISSIONSKLASSE:	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG	D4
VERWENDUNG	innen
VERPACKUNG	Foliert auf Palette

OPTIONAL:

- 2-fach geölt / Hartöl
- 2-fach geölt / Spezial Öl mit Roh-Holz Effekt
- Gebürstet
- Handgeschruppt und gebürstet
- Kanten original und gebürstet
- Risse schwarz gekittet

TÜRBLATT ROHLING

Türblatt Rohling (horizontale Holzrichtung) mit Lamellen aus Mittelware alter Eichenbalken und Blockwänden, geschliffen.

ART. NR.	10189
HOLZART	Eiche
QUALITÄT	SI/SI
LÄNGE	1,9 - 3,0 m
BREITE	65 - 125 cm
STÄRKE	42 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	34 kg/m ²
VERLEIMUNG	D4
DECKLAMELLE	6,5 mm
DECKLAGENBREITE	fallend bis 20 cm
AUFBAU	3-Schicht
FÜLLUNG	Fichte natur 32 mm
SICHT-EINLEIMER	längsseitig Mittelware Altholz Eiche

OPTIONAL:

- Gebürstet
- Maschinengehackt, gebürstet
- Bandsägeschnittoberfläche
- Profiliertes Türblatt mit Schlosskasten und Bänderbohrungen
- Zarge / Türstockelement
- Vertikale Holzrichtung



MAREINER

STAND FRÜHLING 2022

WWW.MAREINER.COM