



GSTAAD

ORIGINAL HANDGEHACKT
ALTHOLZ

PROFILBRETT

Verlegfertige Bretter von original handgehackten Balken, gewaschen, gebürstet.

ART. NR.	10095
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	1,0 - 6,0 m
BREITE	10 - 20 cm
STÄRKE	32 mm
PROFIL	besäumt, glattkant
FEUCHTIGKEIT	kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	16 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden
NORM	CE EN 14915

OPTIONAL:

- Nut für fremde Feder, inkl. Feder
- Fixbreiten auf Anfrage

DESIGNPLATTE (3-SCHICHTIG)

3-Schicht Platte, mit original handgehackter Oberfläche, von alten Balken geschnitten, gebürstet.

ART. NR.	10100
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
QUALITÄT	SI/NSI (A/C)
LÄNGE	2,0 - 4,0 m
BREITE	122 cm
STÄRKE	22 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	12 kg/m ²
DECKLAGE	8,4 mm
MITTELLAGE	6,8 mm, FI natur
RÜCKLAGE	6,8 mm, FI Natur
DECKLAGENBREITE	fallend bis 15 cm
EMISSIONSKLASSE	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff*
VERWENDUNG	innen, CE Typ 4
NORM	EN 13354

OPTIONAL:

- Rückseite Altholz gedämpft / Qualität: A/B
- Rückseite wie Vorderseite / Qualität A/A
- 22 - 42 mm Stärke

3-D PANEEL

Verlege fertige 3-Schicht Wand- und Deckenpaneele 3D.

ART. NR.	10103
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	2,5 m
BREITE	18 cm
STÄRKE	20 - 30 mm
PROFIL	Längsseitig Nut/Feder, stirnseitig genutet
FEUCHTIGKEIT	kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	16 kg/m ²
VERLEIMUNG	D4

BALKEN

Balken mit original handgehackerter Oberfläche, gewaschen, auf Sicht entnagelt, gekappt, gebürstet.

ART. NR.	10092-01
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	2 - 10 m (10,0 m+ auf Anfrage)
BREITE	20 - 27 cm
STÄRKE	18 - 25 cm
FEUCHTIGKEIT	Kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	500 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden

OPTIONAL:

- Mit Detektor entnagelt
- Rohware auf Anfrage erhältlich

BRETTER

Bretter von original handgehackten Balken, gewaschen, mit Detektor entnagelt, gebürstet.

ART. NR.	10097-02
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	1,0 - 6,0 m
BREITE	14 - 23 cm
STÄRKE	40 mm
FEUCHTIGKEIT	Kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	500 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, Paketweise gebunden

OPTIONAL:

- besäumt
- auf 32 mm Stärke gehobelt
- Sortierung Fichte / Tanne
- Rohware auf Anfrage erhältlich

MASSIVHOLZ TISCHPLATTE

Lamellen aus original handgehackten Balken geschnitten, gewaschen, gebürstet.

ART. NR.	10099
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	0,4 - 4,0 m
BREITE	40 - 130 cm
STÄRKE	25 - 72 mm
KANTEN:	längs original und gebürstet, quer Schnittkante patiniert
FEUCHTIGKEIT	kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	500 kg/m ²
EMISSIONSKLASSE	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff*
VERWENDUNG	innen, CE Typ 4
VERPACKUNG	Foliert auf Palette
NORM	EN 13354

OPTIONAL:

- 2-fach geölt / Hartöl
- 2-fach geölt / Spezial Öl mit Roh-Holz Effekt

SPARREN

Sparren mit original handgehackter Oberfläche, gewaschen, auf Sicht entnagelt, gekappt, gebürstet.

ART. NR.	10094-02
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	2,0 - 8,0 m (8,0 m+ auf Anfrage)
BREITE	12 - 18 cm
STÄRKE	10 - 16 cm
FEUCHTIGKEIT	Kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	500 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden

OPTIONAL:

- Mit Detektor entnagelt
- Rohware auf Anfrage erhältlich

TÜRBLATT ROHLING

Türblatt Rohling (horizontale Holzrichtung), mit original handgehackter Oberfläche, gebürstet.

ART. NR.	10101
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
QUALITÄT	SI/SI (A/A)
LÄNGE	1,9 - 3,0 m
BREITE	65 - 125 cm
STÄRKE	42 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	18 kg/m ²
DECKLAMELLE	6,5 mm
DECKLAGENBREITE	fallend bis 15 cm
AUFBAU/ FÜLLUNG	3-Schicht Fichte natur 32mm
SICHT-EINLEIMER	längsseitig Altholz Mittelware gedämpft
EMISSIONSKLASSE	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff*
VERWENDUNG	innen, CE Typ 4

OPTIONAL:

- Profiliertes Türblatt mit Schlosskasten und Bänderbohrungen
- Zarge / Türstockelement
- Sicht-Ein/ Umleimer: 3-seitig original Oberfläche
- Vertikale Holzrichtung
- Längsseitig Einleimer original Oberfläche

*Bis Ende 2022 können auch Produkte mit D4 Verleimung in Produktion / lagernd sein.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer für Produktdetails, bzw. falls Sie spezielle Produkthanforderungen haben.



MAREINER

STAND FRÜHLING 2022

WWW.MAREINER.COM