

SANKT MORITZ

ORIGINAL ALTE EICHE
ALTHOLZ

PROFILBRETT

Bretter von originalen alten Eichenbalken und Blockwänden, gewaschen, gebürstet.

| | |
|--------------|--|
| ART. NR. | 10174-04 |
| HOLZART | Eiche |
| LÄNGE | 1,5 - 3,5 m |
| BREITE | 10 - 20 cm |
| STÄRKE | 30 mm |
| PROFIL | besäumt, glattkant |
| FEUCHTIGKEIT | Kammergetrocknet 12% +/- 2% |
| GEWICHT | 19 kg/m ² |
| VERPACKUNG | in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden |

DESIGNPLATTE (3-SCHICHTIG)

3-Schicht Platte mit Lamellen von originalen Oberflächen alter Eichenbalken und Blockwänden, Lamellen in der Länge gestoßen, gebürstet.

| | |
|-----------------|----------------------|
| ART. NR. | 10578 |
| HOLZART | Eiche |
| QUALITÄT | SI/NSI (A/B) |
| LÄNGE | 3,0 m |
| BREITE | 122 cm |
| STÄRKE | 22 mm |
| FEUCHTIGKEIT | kd 7% +/- 2, ab Werk |
| GEWICHT | 16 kg/m ² |
| DECKLAGE | 7,5 mm |
| MITTELLAGE | 6,8 mm |
| RÜCKLAGE | 7,5 mm |
| DECKLAGENBREITE | fallend bis 20 cm |

OPTIONAL:

- Rückseite wie Vorderseite / Qualität A/A
- Rückseite FI Natur (A/C)
- Durchgehende Lamellen bis 2,4 m
- 23 - 42 mm Stärke

3-D PANEEL

Verlegfertigtes 3-Schicht Wand- und Deckenpaneel 3D.

| | |
|--------------|--|
| ART. NR. | 10182 |
| HOLZART | Eiche |
| LÄNGE | 2,5 m |
| BREITE | 18 cm |
| STÄRKE | 20 - 30 mm |
| PROFIL | Längsseitig Nut/Feder, stirnseitig genutet |
| FEUCHTIGKEIT | kammergetrocknet 12% +/- 2% |
| GEWICHT | 16 kg/m ² |
| VERLEIMUNG | D4 |
| VERPACKUNG | Paketweise gebunden |

DIELE (3-SCHICHTIG)

3-Schicht Landhausdiele aus originalen Oberflächen alter Eichenbalken und Blockwänden, gebürstet.

| | |
|--------------|--|
| ART. NR. | 10181 |
| HOLZART | Eiche |
| LÄNGE | 0,8 - 3,0 m |
| BREITE | 8 - 22 cm |
| STÄRKE | 22 mm |
| PROFIL | Längsseitig Nut/Feder, Stirnseitig Nut/Nut inkl. Feder |
| FEUCHTIGKEIT | kd 7% +/- 2, ab Werk |
| GEWICHT | 16 kg/m ² |
| DECKLAGE | 8,4 mm |
| MITTELLAGE | 6,8 mm, Fl natur |
| RÜCKLAGE | 6,8 mm, Fl natur |

OPTIONAL:

- 2-fach geölt (Spezial Öl mit Roh-Holz Effekt)

BALKEN

Balken mit original Oberfläche, gewaschen, auf Sicht entnagelt, gekappt, gebürstet.

| | |
|--------------|--|
| ART. NR. | 10171-01 |
| HOLZART | Eiche |
| LÄNGE | 1,0 - 7,0 m |
| BREITE | 18 - 27 cm |
| STÄRKE | 16 - 25 cm |
| FEUCHTIGKEIT | Kammergetrocknet 12% +/- 2% |
| GEWICHT | 800 kg/m ² |
| VERPACKUNG | in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden |

OPTIONAL:

- Mit Detektor entnagelt
- Rohware auf Anfrage erhältlich

BRETTER

Bretter von originalen alten Eichenbalken und Blockwänden, gewaschen, mit Detektor entnagelt, gebürstet.

| | |
|--------------|---|
| ART. NR. | 10174-03 |
| HOLZART | Eiche |
| LÄNGE | 1,5 - 3,5 m |
| BREITE | 10 - 20 cm |
| STÄRKE | 30 mm |
| FEUCHTIGKEIT | Kammergetrocknet 12% +/- 2% |
| GEWICHT | 800 kg/m ² |
| VERPACKUNG | in Meterschritten sortiert, Paketweise gebunden |

OPTIONAL:

- Besäumt

MASSIVHOLZ TISCHPLATTE

Lamellen von originalen alten Eichenbalken- und Blockwänden, gewaschen, gebürstet

| | |
|-----------------|---|
| ART. NR. | 10176 |
| HOLZART | Eiche |
| LÄNGE | 0,4 - 3,5 m |
| BREITE | 40 - 130 cm |
| STÄRKE | 25 - 72 mm |
| KANTEN | längs original und gebürstet, quer Schnittkante patiniert |
| FEUCHTIGKEIT | kammergetrocknet 12% +/- 2% |
| GEWICHT | 800 kg/m ² |
| EMISSIONSKLASSE | E1 lt. ÖNORM EN 13986 |
| VERLEIMUNG | D4 |
| VERWENDUNG | innen |
| VERPACKUNG | Foliert auf Palette |

OPTIONAL:

- 2-fach geölt / Spezial Öl mit Roh-Holz Effekt
- Handgeschruppt und gebürstet

SPARREN

Sparren mit original Oberfläche, gewaschen, auf Sicht entnagelt, gekappt, gebürstet.

| | |
|--------------|--|
| ART. NR. | 10172-01 |
| HOLZART | Eiche |
| LÄNGE | 1,0 - 7,0 m |
| BREITE | 12 - 17 cm |
| STÄRKE | 10 - 15 cm |
| FEUCHTIGKEIT | Kammergetrocknet 12% +/- 2% |
| GEWICHT | 800 kg/m ² |
| VERPACKUNG | in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden |

OPTIONALE:

- Mit Detektor entnagelt
- Rohware auf Anfrage erhältlich

TÜRBLATT ROHLING

Türblatt Rohling (horizontale Holzrichtung), Oberflächen von originalem Eichen Altholz, geschliffen.

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| ART. NR. | 10179 |
| HOLZART | Eiche |
| QUALITÄT | SI/SI |
| LÄNGE | 1,9 - 3,0 m |
| BREITE | 65 - 125 cm |
| STÄRKE | 42 mm |
| FEUCHTIGKEIT | kd 7% +/- 2, ab Werk |
| GEWICHT | 34 kg/m ² |
| DECKLAMELLE | 8,5 mm |
| DECKLAGENBREITE | fallend bis 20 cm |
| AUFBAU | 3-Schicht |
| FÜLLUNG | Fichte natur 32 mm |
| SICHT-EINLEIMER | längsseitig Mittelware Altholz Eiche |

OPTIONAL:

- Profiliertes Türblatt mit Schlosskasten und Bänderbohrungen
- Zarge / Türstockelement
- Vertikale Holzrichtung
- Längsseitig Einleimer original Oberfläche



MAREINER

STAND FRÜHLING 2022

WWW.MAREINER.COM