

A close-up photograph of a wooden plank, likely oak, showing a prominent knot and a small hole. The wood grain is clearly visible, and the color is a warm, medium brown. The text 'EIGER ORIGINAL' is overlaid in white on the right side of the plank.

**EIGER**  
ORIGINAL





## ALPINE WANDPANEELE

3-SCHICHTIG, 4-SEITIG PROFILIERT

LÄNGE (M): 1,6-4,0 FALLEND

| ABMESSUNGEN (mm) |          |  |         |
|------------------|----------|--|---------|
| STÄRKE           | BREITE   |  | Deckmaß |
|                  | Federmaß |  |         |
| 19 +/-1          | 93       |  | 85      |
| 19 +/-1          | 113      |  | 105     |
| 19 +/-1          | 133      |  | 125     |
| 19 +/-1          | 153      |  | 145     |
| 19 +/-1          | 173      |  | 165     |
| 19 +/-1          | 193      |  | 185     |
| 19 +/-1          | 213      |  | 205     |
| 19 +/-1          | 223      |  | 215     |

|            |   |
|------------|---|
| DECKLAGE   | Eiche Originaloberfläche, gedämpft   Stärke 9,0 mm  |
| MITTELLAGE | Fichte natur   Stärke 6,8 mm  |
| RÜCKLAGE   | Fichte natur   Stärke 6,8 mm   Nicht-Sicht  |
| VERWENDUNG | Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4  |
| QUALITÄT   | <ul style="list-style-type: none"><li>• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt</li><li>• Astaurisse und Risse werden mit anthrazitfarbenem Ausbesserungsmaterial ausgefüllt/ausgebessert</li><li>• Leichter Buchs erlaubt</li><li>• Dynamische Abdrücke erlaubt</li><li>• Holzspezifische Verfärbung erwünscht</li></ul>   |
| INFO       | <p>Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dreischichtige Massivholzdielen bestehen aus massivem Holz</li><li>• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten</li><li>• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.</li><li>• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.</li><li>• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler</li></ul> |



**MAREINER**

# DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 1,6 - 4,0 (NACH VERFÜGBARKEIT)

| ABMESSUNGEN (mm) |             | VERPACKUNG (Stück) |
|------------------|-------------|--------------------|
| STÄRKE           | BREITE      | PAKETGRÖSSE        |
| 20               | 1220 / 2000 | 25                 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| DECKLAGE           | Eiche Originaloberfläche   Stärke 9,0 mm  |
| MITTELAGEN         | Fichte natur   Stärke 6,8 mm  |
| RÜCKLAGE           | Fichte natur   Stärke 6,8 mm   Nicht-Sicht (geschlossen)  |
| DECKLAMELLENBREITE | fallende Breiten  |
| FEUCHTIGKEIT       | kd 7% +/- 2   ab Werk   |
| EMISSIONSKLASSE    | E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986<br>Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm  |
| VERLEIMUNG         | Melamin - Harnstoff System<br>Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)  |
| GEWICHT            | ca. 600 kg/m <sup>3</sup>   ca. 12,0 kg/m <sup>2</sup>  |
| VERWENDUNG         | Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4  |
| QUALITÄT           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite</li><li>• Leichte Risse erlaubt; Stirnrisse max. Brettbreite</li><li>• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt; Astaurisse und Risse werden mit anthrazitfarbenem Ausbesserungsmaterial ausgefüllt.</li><li>• Leichter Buchs erlaubt; dynamische Abdrücke erlaubt</li><li>• Holzspezifische Verfärbungen sind erwünscht</li></ul>  |
| INFO               | Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz</li><li>• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten</li><li>• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.</li><li>• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.</li><li>• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler</li></ul> |



**MAREINER**

STAND FRÜHLING 2024

[WWW.MAREINER.COM](http://WWW.MAREINER.COM)