# PRODUKTÜBERSICHT

## MAREINER HOLZMARKT

MAREINER
HOLZMARKT

SEIT 1996

Mattnerstraße 8, 8641 St. Marein / Mzt.
Tel.: 03864 / 46 50 - 24, Fax: 03864 / 46 50 - 31
holzmarkt@mareiner.com, www.mareiner.com

# NATURHOLZPLATTE (3-schichtig)

## FICHTE





| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 2050 | 5,05 | geschliffen, A/B |
| | Großformat inkl. Zuschnitt | | geschliffen, A/B |
| | Kommission inkl. Zuschnitt | | geschliffen, A/B |
| 19 | 2050 | 5,05 | C+/C |
| | Großformat inkl. Zuschnitt | | C+/C |
| | Kommission inkl. Zuschnitt | | C+/C |
| 27 | 2050 | 5,05 | B/C+ |
| | Großformat inkl. Zuschnitt | | B/C+ |
| | Kommission inkl. Zuschnitt | | B/C+ |

*NACH VERFÜGBARKEIT

# LÄRCHE




| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 2050 | 5,05 | geschliffen, A/B |
| | Großformat inkl. Zuschnitt | | geschliffen, A/B |
| | Kommission inkl. Zuschnitt | | geschliffen, A/B |
| 19 | 2050 | 5,05 | B/C+ |
| | Großformat inkl. Zuschnitt | | B/C+ |
| | Kommission inkl. Zuschnitt | | B/C+ |



*NACH VERFÜGBARKEIT

# OSB PLATTEN



| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 15 | 625 | 2,5 | stumpf NF |
| 18 | 625 | 2,5 | stumpf NF |
| 22 | 625 | 2,5 | stumpf NF |

# SCHALTAFELN

GELB BESCHICHTET



| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | |
|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE |
| 27 | 500 | 2,0 |
| 27 | 500 | 2,5 |

**Sonderformate auf Anfrage**

*NACH VERFÜGBARKEIT

# KONSTRUKTIONSHOLZ

| PRODUKTNAME | HOLZART |
|---|---|
| **FICHTE KANTHOLZ** | gedämpft und sägerau, Varianten: sägerau, gebürstet oder gehackt/gebürstet |
| **FICHTE DEKOBALKEN** | gedämpft und sägerau, 4-seitig gehackt/gebürstet |
| **FICHTE BRETTSCHICHTHOLZ** | gedämpft und sägerau, Varianten: gehobelt, gebürstet oder gehackt/gebürstet |
| **LÄRCHE KANTHOLZ** | gedämpft und sägerau, Varianten: sägerau, gebürstet oder gehackt/gebürstet |
| **FICHTE DEKOBALKEN** | gedämpft und sägerau, 4-seitig behauen |
| **FICHTE BRETTSCHICHTHOLZ** | gedämpft und sägerau, Varianten: gehobelt, gebürstet oder gehackt/gebürstet |



# BRETTSCHICHTHOLZ

| PRODUKTNAME | HOLZART |
|---|---|
| **BSH LAGERWARE** | Fichte und Lärche Sicht, Varianten: gebürstet oder gehackt/gebürstet |

# KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ

| PRODUKTNAME | HOLZART |
|---|---|
| **KVH LAGERWARE** | Nicht Sicht, Ersatz BSH Duo |
| **DUO/TRIO DUPLEX BALKEN** | Varianten: gebürstet oder gehackt/gebürstet |



# FICHTE

## KANTHOLZ

### GEDÄMPFT, SÄGERAU

STANDARDDIMENSIONEN (mm):
100/140, 140/140, 140/200, 160/160, 100/200, 140/240, 160/240, 200/200

| OBERFLÄCHE | LÄNGEN |
|---|---|
| sägerau | 3/6 |
| sägerau | 4/5 |
| sägerau | 7/8/9 |

**Aufpreise:**

| OBERFLÄCHE | PREISE (€/m²) |
|---|---|
| gebürstet | 12,50 |
| gehackt, gebürstet* | 21,50 |

*Teilhacken auf Anfrage

## DEKOBALKEN

### GEDÄMPFT

STANDARDDIMENSIONEN (mm):
100/100, 120/120, 120/180, 160/200, 180/180, 200/200

| OBERFLÄCHE | LÄNGE |
|---|---|
| 4-seitig gehackt, gebürstet* | 4/5 |

*Teilhacken auf Anfrage

## BRETTSCHICHTHOLZ

### GEDÄMPFT

SORTIERUNG: GL20
DIMENSIONEN UND LÄNGEN NACH HOLZAUSZUG

| OBERFLÄCHEN |
|---|
| gehobelt |

**Aufpreise:**

| OBERFLÄCHE |
|---|
| gebürstet |
| gehackt, gebürstet |

*Teilhacken auf Anfrage

# LÄRCHE

## KANTHOLZ

**GEDÄMPFT, SÄGERAU**

STANDARDDIMENSIONEN (mm):
100/140, 140/140, 140/200, 160/160, 100/200, 140/240, 160/240, 200/200

| OBERFLÄCHE | LÄNGEN |
|---|---|
| sägerau | 3/6 |
| sägerau | 4/5 |
| sägerau | 7/8 |

**Aufpreise:**

| OBERFLÄCHE | |
|---|---|
| gebürstet | |
| gehackt, gebürstet* | |

*Teilhacken auf Anfrage



## DEKOBALKEN

**GEDÄMPFT**

STANDARDDIMENSIONEN (mm):
100/100, 120/120, 140/140, 160/160

| OBERFLÄCHE | LÄNGEN |
|---|---|
| 4-seitig behauen | 4/5 |

Mit unregelmäßiger Waldkante, mit Kern, Ware konisch

## BRETTSCHICHTHOLZ

**GEDÄMPFT**

SORTIERUNG: GL 20
DIMENSIONEN UND LÄNGEN NACH HOLZAUSZUG

| OBERFLÄCHEN |
|---|
| gehobelt |

**Aufpreise:**

| OBERFLÄCHE |
|---|
| gebürstet |
| gehackt, gebürstet |

*Teilhacken auf Anfrage

# BSH-LAGERWARE



## FICHTE SICHT (SI)

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | |
|---|---|---|
| STÄRKE | BREITEN | LÄNGE |
| 80 | 120/140(VM 160)/160 | 13,50 |
| 100 | 100(VM 120)/120/140(VM 160)/160/200 | 13,50 |
| 120 | 120/160/200/240 | 13,50 |
| 140 | 140(VM 160)/160/200/240 | 13,50 |
| 160 | 160/200/240/280/320 | 13,50 |

**Aufpreise:**

| OBERFLÄCHE | |
|---|---|
| | gebürstet |
| | gehackt, gebürstet*[1] |

*[1] Teilhacken auf Anfrage

| | |
|---|---|
| INDUSTRIEQUALITÄT | Abschlag BSH NSI -20,00 € per m² |
| VERRRECHNUNGS-MASS (VM) | Berechnung: BSH Breiten 20 mm, Höhen 40 mm |

**Andere Dimensionen auf Bestellung (10-12 Werktage)**

## LÄRCHE SICHT (SI)

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | |
|---|---|---|
| STÄRKE | BREITEN | LÄNGE |
| | | auf Anfrage |

**Aufpreise:**

| OBERFLÄCHE | |
|---|---|
| | gebürstet |
| | gehackt, gebürstet*[1] |

*[1] Teilhacken auf Anfrage

# KVH



## NICHT SICHT (NSI)

LÄNGEN (m): 4-13

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | |
|---|---|---|
| STÄRKE | BREITEN | LÄNGEN |
| 60 | 80-300 | L |
| 80 | 80-300 | L |
| 100 | 80-300 | L |
| 120 | 120-240 | L |
| 140 | 140-240 | L |
| 160 | 160-200 | 13 |

## ERSATZ BSH/DUO

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | |
|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE |
| 160 | 160/200/240 | |



## DUO/TRIO DUPLEX BALKEN

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | |
|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE |
| diverse Dimensionen, Qualität Sicht*2 | | |

*2 Qualität Premium Sicht auf Anfrage

**Aufpreise:**

| OBERFLÄCHE | |
|---|---|
| | gebürstet |
| | gehackt, gebürstet*1 |

*1 Teilhacken auf Anfrage

**Andere Dimensionen auf Bestellung (10-12 Werktage)**

# LÄRCHEN ZAUNPROGRAMM



## ZAUNBRETTER GERUNDET

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 116 | 0,78 | A/B |
| 19 | 116 | 0,98 | A/B |
| 19 | 116 | 1,30 | A/B |
| 19 | 96 | 0,78 | A/B |
| 19 | 96 | 0,98 | A/B |
| 19 | 96 | 1,30 | A/B |
| 19 | 50 | 0,78 | A/B |
| 19 | 50 | 0,98 | A/B |
| 19 | 50 | 1,30 | A/B |



## ZAUNDURCHZÜGE LÄRCHE

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 40 | 70 | 4 | BSH Minifase A/B |
| 50 | 80 | 3 | BSH Minifase A/B* |
| 50 | 80 | 4 | BSH Minifase A/B |
| 50 | 80 | 5 | BSH Minifase A/B* |

*NACH VERFÜGBARKEIT

# LÄRCHEN RUNDSTANGEN



## ZYLINDRISCH GEFRÄST

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | |
|---|---|
| STÄRKE | LÄNGE |
| 80 | 2,0 |
| 80 | 3,0 |
| 80 | 4,0 |
| 80 | 5,0 |
| 100 | 2,0 |
| 100 | 3,0 |
| 100 | 4,0 |
| 100 | 5,0 |
| 120 | 2,0 |
| 120 | 3,0 |
| 120 | 4,0 |
| 120 | 5,0 |

## ZYLINDRISCH GEFRÄST & GESPITZT

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | |
|---|---|
| STÄRKE | LÄNGE |
| 60 | 1,5 |
| 60 | 2,0 |
| 60 | 2,5 |
| 80 | 1,5 |
| 80 | 2,0 |
| 80 | 2,5 |
| 100 | 1,5 |
| 100 | 2,0 |
| 100 | 2,5 |



*NACH VERFÜGBARKEIT

# FASSADEN

| PRODUKTNAME | PRODUKTART |
| --- | --- |
| **ÜBERSICHT** | Fassaden |

| | | | HOLZART | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FICHTE THERMO 212°** | | **KIEFER THERMO 212°** | **LÄRCHE** | | |
| | | | 19 mm | 27 mm | 27 mm | 19 mm | 24 mm | 27 mm |
| PROFILE | C01 08 |  | X | | | | | |
| | C01 12 | | | | | X | | |
| | C02 |  | | X | X | | X | |
| | S01 |  | X | | | | X | |
| | T01 |  | X | | | X | | |
| | GLKR |  | X | X | X | X | X | X |
| | R 15 |  | X | X | X | X | X | X |
| | R 30 |  | X | X | X | X | X | X |
| | CR |  | X | | | X | | |
| | CDR |  | X | | | X | | |
| BESCHICHTUNG | RUBIO MONOCOAT EXTERIOR | | X | X | X | X | X | X |
| | JOTUN TREOLJE*1 | | X | X | X | X | X | X |
| | JOTUN DEMIDEKK TERRASSLASYR | | X | X | X | X | X | X |
| | Transparent | JOTUN DEMIDEKK HELMATT (Vorvergrauung) | X | X | X | X | X | X |
| | Lasierend | JOTUN DEMIDEKK HELMATT*1 | X | X | X | X | X | X |
| | Deckend | JOTUN DEMIDEKK HELMATT*1 | X | X | X | | | |

*1 in allen Farbtönen erhältlich

| HOLZART | | | | | | OBERFLÄCHEN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LÄRCHE** | **LÄRCHE GEDÄMPFT** | | **LÄRCHE THERMO 190°** | | **ESCHE THERMO** | gebürstet | gehackt | sägegeschnitten | geschliffen | gebrannt |
| 33 mm | 19 mm | 24 mm | 19 mm | 27 mm | 19 mm | | | | | |
| | | | X | | X | X | X | X | X | X |
| | X | | | | | X | X | X | X | X |
| | | X | | X | | X | X | X | X | X |
| | | X | | | | X | X | X | | X |
| | X | | | | X | X | X | X | | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| | X | | X | | X | X | X | X | | X |
| | X | | X | | X | X | X | X | | X |
| X | X | X | X | X | X | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Aus den zahlreichen Kombinationen von Holzart, Modifikation, Profil und Oberflächengestaltung des Holzes ergibt sich eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Fassadengestaltung, daher wird jeder Auftrag individuell angepasst.
In Absprache mit unseren Verkäufern wird gern ein spezielles Angebot für Sie ausgearbeitet.
Gerne lassen wir Ihnen auch vorab eine Bemusterung zukommen, deren Kosten bei Auftragserteilung rückerstattet werden.

# HOBELWARE

| PRODUKTNAME | PRODUKTART |
|---|---|
| **HOBELWARE FICHTE** | Glattkantbretter, Latten & Staffeln, Sonderartikel |
| **HOBELWARE LÄRCHE** | Glattkantbretter, Latten, BSH Minifase |

# PROFILWARE

| PRODUKTNAME | PRODUKTART |
|---|---|
| **PROFILBRETTER FICHTE** | Fase-Profil, Softline-Profil, Keilnut-Profil, Brandschutz-Profil, Altsteirisches Profil, Rundblockwand-Profil, Schuppenschalung |
| **PROFILBRETTER LÄRCHE** | Heimische Lärche Fase-Profil, Sibirische Lärche Schuppenschalung, Sibirische Lärche, Rautenschalung, Lärche Altsteirisches Profil |

# SCHNITTHOLZ

| PRODUKTNAME | PRODUKTART |
|---|---|
| **SCHNITTHOLZ FICHTE** | Bretter Seitenware, Bretter Hauptware, Pfosten, Latten, Staffeln, Kantholz |
| **SCHNITTHOLZ LÄRCHE** | Bretter Seitenware, Bretter Hauptware, Pfosten, Latten, Staffeln, Kantholz |



ART.NR.: HW/M3/02-25/00-15
ART.NR.: PW/M2/70-25/00-15
ART.NR.: MBSH/M3/02-30/00-20
ART.NR.: SH/M3-M2-M1/00-25

# HOBELWARE FICHTE

## FICHTE GLATTKANTBRETTER



| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 50 | 4 | A/B 2 Seiten Kanten gerundet |
| 19 | 68 | 4 | A/B Kante gebrochen |
| 19 | 96 | 4 | A/B gebrochen |
| 19 | 116 | 4 | A/B gebrochen |
| 19 | 146 | 4/5 | A/B gebrochen |
| 19 | 170 | 4/5 | A/B gebrochen |
| 19 | 190 | 4/5 | A/B gebrochen |
| 24 | 142 | 4 | A/B gebrochen |
| 24 | 190 | 4 | A/B scharfkantig |
| 32 | 146 | 4 | A/B scharfkantig |
| 32 | 190 | 4 | A/B scharfkantig |
| 42 | 146 | 4 | A/B scharfkantig |
| 42 | 190 | 4 | A/B scharfkantig |
| 42 | 240 | 4 | A/B scharfkantig |



*NACH VERFÜGBARKEIT

# FICHTE LATTEN & STAFFELN



| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 30 | 50 | 4 | A/B gerundet |
| 40 | 40 | 4 | A/B gerundet |
| 30 | 70 | 4 | A/B gerundet |
| 40 | 70 | 4/5 | A/B gerundet |
| 40 | 90 | 4/5 | A/B gerundet |
| 50 | 50 | 4 | A/B gerundet |
| 50 | 90 | 4 | A/B gerundet |
| 60 | 60 | 4 | A/B gerundet |
| 70 | 70 | 4/5 | A/B gerundet |
| 70 | 90 | 4/5 | A/B gerundet |
| 90 | 90 | 4/5 | A/B gerundet |

# SONDERARTIKEL

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 45 | 75 | 4/5 | Fi/Ki keilgezinkt |



*NACH VERFÜGBARKEIT

# HOBELWARE LÄRCHE

## LÄRCHE GLATTKANTBRETTER



| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 70 | 4 | A/B gebrochen heimisch |
| 19 | 96 | 4 | A/B gebrochen heimisch |
| 19 | 116 | 4 | A/B gebrochen heimisch |
| 19 | 146 | 4/5 | A/B gebrochen heimisch |
| 19 | 170 | 4/5 | A/B gebrochen heimisch |
| 24 | 116 | 4 | A/B gebrochen sibirisch |
| 24 | 146 | 4 | A/B gebrochen sibirisch |
| 27 | 142 | 4 | A/B gerundet sibirisch |
| 32 | 116 | 4 | A/B gerundet sibirisch |
| 32 | 142 | 4/5,10 | A/B gerundet sibirisch |
| 32 | 170 | 4 | A/B gerundet sibirisch |
| 42 | 142 | 4/5,10 | A/B gerundet sibirisch |
| 42 | 190 | 4/5,10 | A/B gerundet sibirisch |



## LÄRCHE LATTEN
GEHOBELT

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 50 | 4 | A/B gebrochen |
| 19 | 50 | 4/5* | A/B 2 Seiten gerundet |
| 40 | 40 | 4 | A/B gerundet |
| 30 | 50 | 4 | A/B gerundet |

*NACH VERFÜGBARKEIT

# LÄRCHE BSH MINIFASE



| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 40 | 70 | 4 | A/B |
| 40 | 70 | 4 | B* |
| 40 | 70 | 5 | B* |
| 40 | 90 | 4 | A/B |
| 50 | 80 | 3 | A/B* |
| 50 | 80 | 4 | A/B |
| 50 | 80 | 5 | A/B* |
| 50 | 80 | 4 | B |
| 50 | 80 | 5 | B* |
| 70 | 70 | 4 | A/B |
| 70 | 70 | 5 | A/B* |
| 70 | 90 | 4 | A/B |
| 70 | 90 | 5 | A/B* |
| 90 | 90 | 4 | A/B |
| 90 | 90 | 5 | A/B* |
| 90 | 90 | 4 | B |
| 90 | 90 | 5 | B* |



*NACH VERFÜGBARKEIT

# PROFILBRETTER FICHTE

## FICHTE FASE-PROFIL



| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 15 | 116 | 4 | A/B |
| 19 | 116 | 4 | A/B |
| 19 | 146 | 4/5 | A/B |
| 19 | 146 | 4 | B |
| 24 | 146 | 4/5 | A/B |
| 24 | 146 | 4 | B |
| 27 | 146 | 4 | A/B |
| 32 | 146 | 4 | A/B |

## FICHTE SOFTLINE-PROFIL

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 146 | 4 | A/B |

## FICHTE KEILNUT-PROFIL

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 40 | 146 | 4/5 | A/B |



*NACH VERFÜGBARKEIT

# FICHTE BRANDSCHUTZ-PROFIL

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 40 | 170 | 4/5 | A/B |
| 40 | 170 | 4/5 | B |

# FICHTE ALTSTEIRISCHES-PROFIL

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 146 | 4/5 | A/B |
| 19 | 170 | 4/5 | A/B |
| 19 | 190 | 4/5 | A/B |
| 19 | 50 | 4 | A/B*[1] |

*[1] DECKLEISTE/lfm

# FICHTE RUNDBLOCKWAND-PROFIL

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 32 | 146 | 4 | A/B |

# FICHTE SCHUPPENSCHALUNG

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 24 | 146 | 4 | A/B |



*NACH VERFÜGBARKEIT

# PROFILBRETTER LÄRCHE

## HEIMISCHE LÄRCHE FASE-PROFIL



| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 116 | 4 | A/B |
| 19 | 146 | 4 | A/B |
| 24 | 146 | 4 | A/B* |

## SIBIRISCHE LÄRCHE SCHUPPENSCHALUNG

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 24 | 146 | 4 | A/B |

## SIBIRISCHE LÄRCHE RAUTENSCHALUNG

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 70 | 4 | A/B |
| 19 | 116 | 4 | A/B |
| 24 | 70 | 4 | A/B |
| 24 | 116 | 4 | A/B |

## LÄRCHE ALTSTEIRISCHES-PROFIL

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 19 | 146 | 4/5 | A/B |
| 19 | 170 | 4/5 | A/B |
| 19 | 50 | 4 | A/B*[1] |

*[1] DECKLEISTE/lfm



*NACH VERFÜGBARKEIT

MAREINER

# SCHNITTHOLZ FICHTE

## BRETTER FICHTE

SEITENWARE UND HAUPTPWARE
LUFTTROCKEN ODER KD



| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 24 | 80+ | 3 | III/V |
| 24 | 80-160, 160+ | 4/5 | III/V |
| 24 | prismiert | 4 | III/V |
| 30 | 100+ | 4 | III/V |
| 30 | prismiert | 4 | III/V |
| 24 | | 4/5 | Rohhobler I/III |
| 30 | | 4 | Rohhobler I/III |
| 24 | | 4 | Tischlerware 0/1 |
| 30 | | 4 | Tischlerware 0/1 |

## PFOSTEN FICHTE

LUFTTROCKEN ODER KD

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 40 | prismiert | 4 | Hobelware III/IV |
| 40 | prismiert | 4 | Rohhobler I/IV |
| 50 | prismiert | 4 | Hobelware III/IV |
| 50 | prismiert | 4 | Rohhobler I/IV |
| 50 | prismiert | 4 | Bau III/V |
| 50 | prismiert | 4 | Tischlerware 0/1 |



ART.NR.: SH/M3-M2-M1/00-25

*NACH VERFÜGBARKEIT

# LATTEN FICHTE

LUFTTROCKEN ODER KD

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 24 | 50 | 4 | II/III |
| 30 | 50 | 4/5 | II/III |
| 40 | 50 | 4/5 | II/III |
| 40 | 60 | 4/5 | II/III |
| 50 | 50 | 4 | II/III |

# STAFFELN FICHTE

LUFTTROCKEN ODER KD

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 50 | 80 | 3/4 | II/III |
| 50 | 80 | 5 | II/III |
| 50 | 100 | 4/5 | II/III |
| 60 | 80 | 4/5 | II/III |
| 80 | 80 | 4/5 | II/III |
| 80 | 100 | 4/5 | II/III |
| 100 | 100 | 4/5 | II/III |
| 100 | 100 | 4 | Bau III |

# KANTHOLZ FICHTE

FRISCH GESCHNITTEN, S10
NUR AUF BESTELLUNG

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| | | 4 | II/III |
| | | 5 | II/III |
| | | 3/6 | II/III |
| | | 7 | II/III |
| | | 8 | II/III |
| | | 9+ | II/III |



*NACH VERFÜGBARKEIT

# SCHNITTHOLZ LÄRCHE

## BRETTER
## HEIMISCHE UND SIBIRISCHE LÄRCHE

SEITENWARE UND HAUPTWARE
LUFTTROCKEN ODER KD



| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 24 | 80+ | 4 | Seitenware III/V - III/V |
| 24 | prismiert | 4 | Seitenware III/V - III/V |
| 24 | 100/120/150/180/200 | 4 | Rohhobler I/III |
| 24 | 100/120/150/180/200 | 4 | Hobelware III/V |
| 30 | 100/120/150/180/200 | 4 | Rohhobler I/III |
| 30 | 100/120/150/180/200 | 4 | Hobelware III/V |

## PFOSTEN HEIMISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITEN | LÄNGE | |
| 30 | 160+ | 4 | Tischlerware 0/1 KD |
| 40 | 160+ | 4 | Tischlerware 0/1 KD |
| 50 | 160+ | 4 | Tischlerware 0/1 KD |
| 50 | 250 | 4 | Bau III/V |
| 50 | 200/250 | 4 | I/III |



*NACH VERFÜGBARKEIT

# PFOSTEN SIBIRISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITEN | LÄNGE | |
| 24 | 100/120/150/180/200 | 4 | HW III/V |
| 30 | 100/120/150/180/200 | 4 | Rohhobler I/III |
| 32 | 150 | 4 | Rohhobler I/IV |
| 40 | 125/150/180 | 4 | Rohhobler I/IV |
| 50 | 150/200 | 4 | Rohhobler I/IV |

# LATTEN SIBIRISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 24 | 50 | 4 | Rohhobler I/IV |
| 30 | 50 | 4 | Rohhobler I/IV |
| 40 | 50 | 4 | Rohhobler I/IV |
| 50 | 75 | 4 | Rohhobler I/IV |

# STAFFELN HEIMISCHE UND SIBIRISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| 50 | 80 | 4/5 | Rohhobler I/IV |
| 80 | 80 | 4/5 | Rohhobler I/IV |
| 80 | 100 | 4/5 | Rohhobler I/IV |
| 100 | 100 | 4/5 | Rohhobler I/IV |
| 100 | 100 | 4/5 | Bau III/V |



*NACH VERFÜGBARKEIT

MAREINER

# KANTHOLZ HEIMISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, KERNGETRENNT
NUR AUF BESTELLUNG

| ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m) | | | Qualität |
|---|---|---|---|
| STÄRKE | BREITE | LÄNGE | |
| | | 3/4/5 | II/III/IV |
| | | 6 | II/III/IV |
| | | 7 | II/III/IV |
| | | 8+ | II/III/IV |
| | | 4/5 | Bau III/V |



# MAREINER HOLZMARKT

SEIT 1996

Mattnerstraße 8, 8641 St. Marein / Mzt.
Tel.: 03864 / 46 50 - 24, Fax: 03864 / 46 50 - 31
holzmarkt@mareiner.com, www.mareiner.com